

STAY IN CONTROL WITH OUR NEW **Y** RATED TIRE

4000

5000

Full
Silica

CHAMPIRO HPY

ULTRA HIGH PERFORMANCE
ASYMMETRICAL



Features

New asymmetric pattern design

Solid center rib

Four wide longitudinal grooves

Full Silica

Benefits

▶ Outstanding cornering on wet and dry surfaces. Low noise level at high speed

▶ Straight line stability and steering response

▶ Efficient water evacuation preventing aquaplaning

▶ Enhanced grip on wet surfaces



LIMITED
5 YEAR
WARRANTY

17 – 20 Inch

Speed Rating: Y

35 – 50 Series

UTQG: 300AAA



* See warranty brochure for details



Experience the Performance · Discover the Value

GITI TIRE(USA) Ltd.
1-866-488-4737
www.gtradiat-us.com

ULTRA HIGH PERFORMANCE ASYMMETRICAL

CHAMPIRO HPY



Size Range

| AR | Tire Size | LI | SR | Approved Rim | Rim Width Range | Max. Load | | Max. Pressure | | Tread Depth | | Overall Diameter | | Section Width | | UTQG |
|----|---------------|-----|----|--------------|-----------------|-----------|-----|---------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|---------------|-----|---------|
| | | | | | | lbs | kg | psi | kpa | 32 nd | mm | inch | mm | inch | mm | |
| 35 | 265/35ZR18 XL | 97 | Y | 9.5 | 9.0 - 10.5 | 1609 | 730 | 49 | 340 | 10 | 7.8 | 25.7 | 653 | 10.6 | 271 | 300AA A |
| | 225/35ZR19 XL | 88 | Y | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 1235 | 560 | 49 | 340 | 10 | 7.8 | 25.2 | 641 | 9.1 | 230 | 300AA A |
| | 235/35ZR19 XL | 91 | Y | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 1356 | 615 | 49 | 340 | 10 | 7.8 | 25.5 | 647 | 9.5 | 241 | 300AA A |
| | 255/35ZR19 XL | 96 | Y | 9.0 | 8.5 - 10.0 | 1565 | 710 | 49 | 340 | 10 | 7.8 | 26.0 | 661 | 10.2 | 260 | 300AA A |
| | 255/35ZR20 XL | 97 | Y | 9.0 | 8.5 - 10.0 | 1609 | 730 | 49 | 340 | 10 | 7.8 | 27.0 | 686 | 10.2 | 260 | 300AA A |
| 40 | 245/40ZR17 XL | 95 | Y | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 1521 | 690 | 49 | 340 | 10 | 7.8 | 24.7 | 628 | 9.8 | 248 | 300AA A |
| | 225/40ZR18 XL | 92 | Y | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 1389 | 630 | 49 | 340 | 10 | 7.8 | 25.1 | 637 | 9.1 | 230 | 300AA A |
| | 235/40ZR18 XL | 95 | Y | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 1521 | 690 | 49 | 340 | 10 | 7.8 | 25.4 | 645 | 9.5 | 241 | 300AA A |
| | 255/40ZR19 | 96 | Y | 9.0 | 8.5 - 10.0 | 1565 | 710 | 44 | 300 | 10 | 7.8 | 27.0 | 687 | 10.2 | 260 | 300AA A |
| 45 | 215/45ZR17 XL | 91 | Y | 7.0 | 7.0 - 8.0 | 1356 | 615 | 49 | 340 | 10 | 7.8 | 24.6 | 626 | 8.4 | 213 | 300AA A |
| | 225/45ZR17 XL | 94 | Y | 7.5 | 7.0 - 8.5 | 1477 | 670 | 49 | 340 | 10 | 7.8 | 25.0 | 634 | 8.9 | 225 | 300AA A |
| | 235/45ZR17 | 94 | Y | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 1609 | 730 | 49 | 340 | 11 | 8.2 | 25.4 | 644 | 9.3 | 236 | 300AA A |
| | 235/45ZR17 XL | 97 | Y | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 1609 | 730 | 49 | 340 | 10 | 7.8 | 25.4 | 644 | 9.3 | 236 | 300AA A |
| | 225/45ZR18 | 91 | Y | 7.5 | 7.0 - 8.5 | 1356 | 615 | 44 | 300 | 10 | 7.8 | 25.9 | 659 | 8.9 | 225 | 300AA A |
| | 255/45ZR18 XL | 103 | Y | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 1929 | 875 | 49 | 340 | 10 | 7.8 | 27.0 | 687 | 10.0 | 255 | 300AA A |
| 50 | 235/50ZR18 XL | 101 | Y | 7.5 | 6.5 - 8.5 | 1819 | 825 | 49 | 340 | 10 | 7.8 | 27.3 | 693 | 9.6 | 245 | 300AA A |

LI Load Index SR Speed Rating



The CHAMPIRO HPY has an asymmetric pattern design consisting of an inner and outer shoulder area

The open inner shoulder with its continuous lateral grooves disperses water efficiently, providing excellent protection against aquaplaning.



Compact outer shoulder ensures optimum road contact and excellent cornering stability.



Experience the Performance · Discover the Value

GITI TIRE(USA) Ltd.
1-866-488-4737
www.gtracial-us.com

GARDEZ LE CONTROLE
AVEC L'INDICE DE VITESSE **Y**


4000

5000

Full
Silica

CHAMPIRO HPY

ULTRA HAUTE PERFORMANCE
ASYMÉTRIQUE



Caractéristiques

Nouveau profil
asymétrique

Solide nervure
centrale

4 rainures
longitudinales

100% Silice

Avantages

- ▶ Excellente adhérence sur route sèche et mouillée. Aucun bruit de roulement même à haute vitesse.
- ▶ Stabilité et rapide réponse de direction.
- ▶ Assure une évacuation de l'eau efficace et protège de l'aquaplaning.
- ▶ Excellent grip sur routes mouillées.



17 – 20 Pouce CV: Y

Séries 35 – 50 UTQG: 300AA A

* Consultez la brochure des garanties pour plus de détails



Experience the Performance · Discover the Value



GITI TIRE(Canada) Ltd.
1-888-890-0051
www.gtradiat-ca.com

ULTRA HAUTE PERFORMANCE ASYMÉTRIQUE

CHAMPIRO HPY



Dimensions offertes

| | Dimensions | IC | CV |  Largeur de jante approuvée |  Largeur de jante | Limite de charge | | Pression maximum | | Profondeur de semelle | | Diamètre hors tout | | Largeur hors tout | | UTQG |
|-----------|---------------|-----|----|---|---|------------------|-----|------------------|-----|-----------------------|-----|--------------------|-----|-------------------|-----|--------|
| | | | | | | Livres | kg | po2 | kpa | 32 ^(ième) | mm | pouce | mm | pouce | mm | |
| 35 | 225/35ZR19 XL | 88 | Y | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 1235 | 560 | 49 | 340 | 10 | 7.8 | 25.2 | 641 | 9.1 | 230 | 300AAA |
| | 235/35ZR19 XL | 91 | Y | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 1356 | 615 | 49 | 340 | 10 | 7.8 | 25.5 | 647 | 9.5 | 241 | 300AAA |
| | 255/35ZR19 XL | 96 | Y | 9.0 | 8.5 - 10.0 | 1565 | 710 | 49 | 340 | 10 | 7.8 | 26.0 | 661 | 10.2 | 260 | 300AAA |
| | 255/35ZR20 XL | 97 | Y | 9.0 | 8.5 - 10.0 | 1609 | 730 | 49 | 340 | 10 | 7.8 | 27.0 | 686 | 10.2 | 260 | 300AAA |
| 40 | 245/40ZR17 XL | 95 | Y | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 1521 | 690 | 49 | 340 | 10 | 7.8 | 24.7 | 628 | 9.8 | 248 | 300AAA |
| | 225/40ZR18 XL | 92 | Y | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 1389 | 630 | 49 | 340 | 10 | 7.8 | 25.1 | 637 | 9.1 | 230 | 300AAA |
| | 235/40ZR18 XL | 95 | Y | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 1521 | 690 | 49 | 340 | 10 | 7.8 | 25.4 | 645 | 9.5 | 241 | 300AAA |
| | 255/40ZR19 | 96 | Y | 9.0 | 8.5 - 10.0 | 1565 | 710 | 44 | 300 | 10 | 7.8 | 27.0 | 687 | 10.2 | 260 | 300AAA |
| 45 | 215/45ZR17 XL | 91 | Y | 7.0 | 7.0 - 8.0 | 1356 | 615 | 49 | 340 | 10 | 7.8 | 24.6 | 626 | 8.4 | 213 | 300AAA |
| | 225/45ZR17 XL | 94 | Y | 7.5 | 7.0 - 8.5 | 1477 | 670 | 49 | 340 | 10 | 7.8 | 25.0 | 634 | 8.9 | 225 | 300AAA |
| | 235/45ZR17 | 94 | Y | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 1609 | 730 | 49 | 340 | 11 | 8.2 | 25.4 | 644 | 9.3 | 236 | 300AAA |
| | 235/45ZR17 XL | 97 | Y | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 1609 | 730 | 49 | 340 | 10 | 7.8 | 25.4 | 644 | 9.3 | 236 | 300AAA |
| | 225/45ZR18 | 91 | Y | 7.5 | 7.0 - 8.5 | 1356 | 615 | 44 | 300 | 10 | 7.8 | 25.9 | 659 | 8.9 | 225 | 300AAA |
| | 255/45ZR18 XL | 103 | Y | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 1929 | 875 | 49 | 340 | 10 | 7.8 | 27.0 | 687 | 10.0 | 255 | 300AAA |
| 50 | 235/50ZR18 XL | 101 | Y | 7.5 | 6.5 - 8.5 | 1819 | 825 | 49 | 340 | 10 | 7.8 | 27.3 | 693 | 9.6 | 245 | 300AAA |

IC Indices de charge

CV Cotes de vitesse



Le CHAMPIRO HPY est bâti sur une sculpture asymétrique constituée d'un profil interne et externe.

Le profil interne avec ses rainures continues disperse l'eau de manière efficace en assurant une excellente protection contre l'aquaplaning.



INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

Le profil externe assure un excellent contact au sol et permet une grande stabilité en virage.



Experience the Performance · Discover the Value

GITI TIRE(Canada) Ltd.
1-888-890-0051
www.gtradiat-ca.com